

PowerRoot



Bio estimulación

Líquido soluble

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE APLICACIÓN AL SUELO
PROMOTOR DE CRECIMIENTO RADICULAR

¿POR QUÉ UTILIZAR POWERROOT?

PowerRoot es un complejo de estimulantes y reguladores de crecimiento para inducir la formación y desarrollo de raíces absorbentes y secundarias. Estimula el crecimiento de las plantas y equilibra su desarrollo, mejora la capacidad nutricional y da mayor soporte a través de la raíz.

PowerRoot provee a la planta de un complejo equilibrado de Auxinas y Citocininas, para un buen desarrollo y distribución de raíces, además de estimular el engrosamiento de los tallos.

PowerRoot Está enriquecido con Ácidos húmicos, Aminoácidos, Boro y Extractos vegetales como alfalfa y algas marinas que favorecen el crecimiento de raíces y el crecimiento vegetativo de la planta en general.

BENEFICIOS


- Propicia la formación de nuevas raíces absorbentes.
- Incrementa el área de exploración de las raíces.
- Mejora la absorción y asimilación de nutrientes.
- Favorece un crecimiento equilibrado y vigoroso de la planta.
- Promueve la resistencia a factores adversos bióticos y abióticos para la planta.




más Resultados
al **menor** costo



agribest.com.mx





Composición garantizada	%
Auxinas	3500 ppm
Citocininas	100 ppm
Vitaminas: tiamina	0.10%
Boro (B)	0.01%
Aminoácidos totales	10.00%
Extracto vegetal de alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)	10.00%
Extracto de algas marinas (<i>Ascophyllum nodosum</i>)	5.00%
Ácidos húmicos	5.00%
Diluyentes	69.53%
Total	100.00%

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS:

Densidad (g/mL): 1.054 ± 0.005 ; pH: 4.0 ± 0.5

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO(S)	ETAPA DE APLICACIÓN	DOSIS
Granos, cereales y forrajes.	Después de la emergencia.	0.5 - 1.0 L/ha
Hortalizas (de bulbo, raíz o tubérculo; brasicáceas, solanáceas, cucurbitáceas, de hoja).	En charolas o almácigos, plántula o posterior a trasplante o en inicios de floración.	0.5 - 1.0 L/ha
Frutales (de hueso, cítricos o pomáceas).	En desarrollo vegetativo.	1.0 L/ha
Leguminosas	En desarrollo vegetativo previo al llenado de vaina.	0.5 - 1.0 L/ha
Berries	En desarrollo vegetativo, previo al inicio de floración.	0.5 - 1.0 L/ha
Ornamentales	En desarrollo vegetativo.	1.0 L/ha
Caña de azúcar.	Después de la zafra (inicio de cultivo).	1.0 - 2.0 L/ha



MÉTODO PARA PREPARAR Y USAR EL PRODUCTO

Antes de abrir el envase, agite perfectamente el producto, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo los litros de agua limpia necesarios, agite y aplique inmediatamente.

Siempre calibre el equipo de aplicación.

Antes de realizar la mezcla se sugiere calibrar el pH del agua a 7.0.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

- Aplicación dirigida al suelo o sobre el riego (vía cintilla o drench). Se recomienda la aplicación dirigida al suelo asperjando en la base de la planta (área de distribución de las raíces), o bien agregar al sistema de riego inyectando la dosis recomendada. Aplicar con mochila manual o motorizada, con boquilla de abanico plano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte o almacene junto con productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos después de utilizar el producto.
- Dispóngase de los envases vacíos conforme al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos. Sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar mezclas.

