

# FortiCrop

LIQUIDO SOLUBLE

## ¿POR QUÉ UTILIZAR FORTICROP?

**FortiCrop** está diseñado para el fortalecimiento físico y mejoramiento de la calidad de todos los órganos aéreos de la planta, contiene inductores de resistencia sistémica que permiten mantener activo y funcional el sistema de defensa interno de las plantas.

**FortiCrop** contiene ingredientes que favorecen las características organolépticas y factores de calidad del fruto, que determinan la consistencia, color, sabor, firmeza y tamaño. En el caso de frutales coadyuvan en la protección física del árbol, como lignificación, cicatrización y sellado de heridas posterior a las podas o daños físicos.

## BENEFICIOS

- Favorece la resistencia al estrés ambiental y daño por plagas.
- Activa la resistencia a hongos y bacterias fitopatógenas.
- Mejor estructura y fortaleza de la planta.
- Prolonga vida de anaquel de los frutos.
- Mejora el tamaño, color, sabor, firmeza y apariencia de frutos.





# FortiCrop

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	%(P/V)
Potasio (K <sub>2</sub> O)	10.00%
Calcio (Ca)	5.00%
Azufre (S)	5.00%
Boro (B)	1.00%
Cobre (Cu)	0.25%
Diluyentes	78.75%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS:

Densidad (g/mL): 1.23 + 0.1 ; pH: 5.0 + 0.5

## INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	ETAPA DE APLICACIÓN	DOSIS
Granos, cereales y forrajes.	En desarrollo vegetativo, previo a la floración.	1.0 - 1.5 L/ha
Hortalizas (de bulbo, hoja, raíz o tubérculo; brasicáceas, solanáceas, cucurbitáceas y de hoja).	A inicios de floración y durante la fructificación.	1.5 L/ha
Frutales (de hueso, cítricos o pomáceas).	A inicios de floración.	1.0 - 1.5 L/ha
Leguminosas.	En el llenado de vainas.	1.0 - 1.2 L/ha

Berries.	En el inicio de floración.	1.0 - 1.5 L/ha
Ornamentales.	En desarrollo vegetativo.	1.0 L/ha

## MÉTODO PARA PREPARAR Y USAR EL PRODUCTO

Antes de abrir el envase, agite perfectamente el producto, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo los litros de agua limpia necesarios, mézclase de manera correcta y aplique inmediatamente.

Siempre calibre el equipo de aplicación; agite el producto vigorosamente antes de abrirlo.

## MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

- Aplicación foliar.
- Aplicar con mochila manual o motorizada, con boquilla de cono lleno.

## INCOMPATIBILIDAD

**FortiCrop** es compatible con la mayoría de los agroquímicos. Sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar mezclas.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte o almacene junto con productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos después de utilizar el producto.
- Dispóngase de los envases vacíos conforme al reglamento de la Ley General de Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos.

## TOXICIDAD

**FortiCrop** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de ingestión provoque el vómito y consulte a su médico.