

FrutiBest

LIQUIDO SOLUBLE

¿POR QUÉ UTILIZAR FRUTIBEST?

FrutiBest contiene principalmente Calcio que es un elemento estructural que da soporte y disminuye el aborto en frutales como aguacate, además esta adicionado con Zinc, Boro y Molibdeno, que mejoran el desarrollo de las hojas, promueven la floración y favorecen el crecimiento. La aportación de Calcio asegura la calidad de los frutos, además de mejorar la síntesis de aminoácidos en el interior de la planta.

FrutiBest promueve el desarrollo vegetativo y la diferenciación floral gracias a su contenido de Auxinas y Citocininas; los Ácidos Húmicos mejoran el desarrollo de la parte aérea y fortalecen las raíces, equilibrando la absorción de nutrientes y beneficiando los procesos fisiológicos.rior a las podas o daños físicos.

FrutiBest también aporta aminoácidos y carbohidratos, esenciales en el consumo de energía, favoreciendo una respuesta más rápida en el crecimiento y desarrollo.

BENEFICIOS

- Incrementa el rendimiento
- Promueve la floración.
- Mejora el desarrollo vegetativo y la fotosíntesis.
- Disminuye el aborto de frutos.
- Mejora la calidad y la vida de anaquel del fruto.





FrutiBest

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

%(P/V)

Complejo multihormonal	415 ppm
Calcio (Ca)	10.00%
Zinc (Zn)	9.00%
Boro (B)	2.00%
Molibdeno (Mo)	0.40%
Ácidos húmicos	1.40 %
Aminoácidos	1.30 %
Carbohidratos	0.60 %
Acondicionadores y diluyentes	75.26 %
Total	100.00%

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS:

Densidad (g/mL): 1.34 + 0.05 ; pH: 3.3 + 0.5

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	ETAPA DE APLICACIÓN	DOSIS
Frutales (de hueso, cítricos o pomáceas).	Prefloración (yemas hinchadas).	1.0 - 2.0 L/ha
Berries (fresa y zarzamora).	A inicios de floración y durante la fructificación.	1.0 / L/ha

MÉTODO PARA PREPARAR Y USAR EL PRODUCTO

Antes de abrir el envase, agite perfectamente el producto, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo los litros de agua limpia necesarios, mézclase de manera correcta y aplique inmediatamente.

Siempre calibre el equipo de aplicación; agite el producto vigorosamente antes de abrirlo.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

- Aplicación foliar.
- Aplicar con mochila manual o motorizada, con boquilla de cono lleno.

INCOMPATIBILIDAD

FrutiBest es compatible con la mayoría de los agroquímicos. Sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar mezclas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte o almacene junto con productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos después de utilizar el producto.
- Dispóngase de los envases vacíos conforme al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos.

TOXICIDAD

FrutiBest no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta.