



VitaSoil Best

LÍQUIDO SOLUBLE


¿POR QUÉ UTILIZAR VITASOIL BEST?

VitaSoil Best es un mejorador orgánico de suelos, con una mezcla perfecta de extractos vegetales, concentrado de algas marinas y aminoácidos, su formulación de alta tecnología permite que sus componentes interactúen para lograr un efecto balanceado en la biosíntesis y regulación endógena de los vegetales; asimismo, hay un equilibrio entre la biomasa aérea y radicular, con lo cual incrementan los rendimientos y la calidad de las cosechas, además de su importante efecto antiestrés.

VitaSoil Best es un producto con una alta capacidad de absorción por parte de la planta, para cubrir las necesidades nutricionales de la misma, teniendo así cultivos más vigorosos y resistentes. El fertilizante es absorbido por las raíces ofreciendo un excelente balance de nutrientes, aún bajo condiciones de estrés por factores bióticos y abióticos.

BENEFICIOS

- Mejora notablemente la absorción y traslocación de nutrientes.
- Estimula el crecimiento general de la planta.
- Mejora los suelos al promover la reproducción y crecimiento exponencial de microorganismos benéficos.
- Favorece resistencia al estrés ambiental y daño por plagas.
- Mejora las características organolépticas de los frutos.



más Resultados
al **menor** costo





COMPOSICIÓN PORCENTUAL

%(P/V)

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Aminoácidos totales | 30.00 % |
| Concentrado de algas marinas | 20.00% |
| Ácidos húmicos | 15.00% |
| Extractos vegetales | 10.00% |
| Carbohidratos | 3.00% |
| Diluyentes | 22.00% |
| Total | 100.00 % |

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS:

Densidad (g/mL): 1.01 - 1.06 ; pH: 5.8 - 6.8

INSTRUCCIONES DE USO:

| CULTIVO | ETAPA DE APLICACIÓN | DOSIS |
|---|---|------------------|
| Granos, cereales y forrajes. | En desarrollo vegetativo. | 1.5 - 2.5 L / ha |
| Hortalizas (de bulbo, raíz o tubérculo; brasicáceas, solanáceas, cucurbitáceas, de hoja) | El desarrollo vegetativo, previo a la floración. | 1.0 - 1.5 L / ha |
| Frutales (de hueso, cítricos o pomáceas). | En desarrollo vegetativo. | 1.5 - 2.5 L / ha |

| | | |
|---------------|---|------------------|
| Leguminosas. | En desarrollo vegetativo previo al llenado de vainas. | 4.0 L / ha |
| Berries. | Previo al inicio de floración. | 4.0 – 6.0 L / ha |
| Ornamentales. | En desarrollo vegetativo. | 4.0 L / ha |

MÉTODO PARA PREPARAR Y USAR EL PRODUCTO

Antes de abrir el envase, agite perfectamente el producto, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo los litros de agua limpia necesarios, mézclese de manera correcta y aplique inmediatamente.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

- Aplicación dirigida al suelo o sobre el riego (vía cintilla o drench).
- Aplicar con mochila manual o motorizada, con boquilla de abanico plano.
- Se recomienda la aplicación dirigida al suelo asperjando hasta punto de goteo en la base de la planta (área de distribución de las raíces), o bien agregar al sistema de riego inyectando la dosis recomendada.

INCOMPATIBILIDAD

VitaSoil Best es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte o almacene junto con productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos después de utilizar el producto.
- Dispóngase de los envases vacíos conforme al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos.

TOXICIDAD

VitaSoil Best no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta.